



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN
DE NUESTROS MEDICAMENTOS

— valma.cl

CONTENIDO



01.

Pág 02

INTRODUCCIÓN
NUESTRO LABORATORIO



02.

Pág 04

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS FARMA



03.

Pág 33

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS SESMA



04.

Pág 45

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS COSMÉTICOS

INTRODUCCIÓN

NUESTRO LABORATORIO

Laboratorio Valma SpA. comenzó como una pequeña empresa ubicada en la calle Coronel Souper. Se instaló en una droguería arrendada, que contaba con un laboratorio anexo. En ella se elaboraban y vendían soluciones por litro y hierbas que se empacaban por kilo.

Todo comienza en el año **1965**, con la autorización del Servicio de Salud, que permite el funcionamiento formal del laboratorio.

Siendo una empresa familiar desde sus inicios hasta la fecha, la fundadora, Sra. Blanca Conget Belio, comienza este proyecto emprendiendo como una Químico Farmacéutico.

En un principio, se fraccionan y preparan soluciones medicinales básicas, lo que permite formar una base sólida para emprender e implementar nuevas tecnologías.

Se comienza un proceso de innovación, que tiene como resultado la primera generación de comprimidos. Dentro de estos, se destaca el **Carbón Sulfaguanidina**, producto vigente y altamente demandado hasta el día de hoy.

Los buenos resultados obtenidos, dan pie para que en el año **1982** sus dueños construyeran su propia planta farmacéutica, lo que permite explorar nuevas líneas de productos.

La planta de producción farmacéutica cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública de Chile para elaborar medicamentos bajo las normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

En esta instalación se fabrican líneas de productos que abarcan las siguientes áreas; Comprimidos, líquidos, Semisólidos, supositorios, polvos para reconstitución (sobres).

Adicionalmente, la planta de producción farmacéutica cuenta con dos secciones completamente independientes, para la manufactura y acondicionamiento de productos parasiticidas de uso humano (shampoo) y Comprimidos de Carbón Sulfaguanidina.

En el año **1995**, el laboratorio entiende la necesidad de los consumidores, quienes son más exigentes con su alimentación y desean prevenir las enfermedades antes de tenerlas. A raíz de esto, se comienza a explorar el mundo de los suplementos alimentarios y ese mismo año, se lanza el producto **Vitamina C**.

La demanda por este tipo de productos aumenta considerablemente, por lo que en el año **1997** se construye la planta SESMA. Esta planta cuenta con la autorización del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, para elaborar una variedad de productos, tales como; Suplementos alimentarios, edulcorantes, hierbas deshidratadas para infusión.

Actualmente, **con más de 50 años**, Valma ha seguido con la política de desarrollar nuevos productos, manteniendo los más altos estándares de calidad y ofreciendo precios asequibles para todos.

Esperamos que seas parte de esta historia y sigamos adelante mejorando la calidad de vida de todas las personas.

Bienvenidos.

— CATÁLOGO DE PRODUCTOS



02.

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS FARMA



AZUL DE METILENO.

Antiséptico de uso externo.

> **PRINCIPIO ACTIVO**
Cada 100 mL contiene
Azul Metileno 2 g, excipientes cs.
MODO DE EMPLEO
Indicado en infecciones cutáneas
superficiales. Pinceladas locales.

CONTRAINDICACIÓN
Sensibilidad al principio activo.

ADVERTENCIA
Uso externo.
Mantener fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

AZUL DE METILENO 2%.

PRESENTACIÓN
Frasco con 20 mL.

Nº REG. ISP
F-2643

EAN 13
7800044000188

DUN 14
17800044000185 (126 unidades)

POLIVIDONA YODADA.

Antiséptico y germicida de uso externo, indicado para heridas superficiales y profundas, abrasiones, quemaduras, picaduras de insectos, mordeduras e infecciones de la piel producida por gérmenes sensibles al yodo. Asepsia previa de la piel y mucosas previa a actos quirúrgicos. Coadyuvante en el tratamiento tricomoniasis o moniliasis (candidiasis) vaginales.

Útil en tratamiento de aftas, faringitis, amigdalitis y en cirugía odontológica.

> PRINCIPIO ACTIVO

Cada 100 mL contiene Polividona Yodada 10g, excipientes c.s

MODO DE EMPLEO

Lavar zona afectada y luego aplicar para desinfectar.

CONTRAINDICACIÓN

Sensibilidad al principio activo.

ADVERTENCIA

Uso externo. Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

POLIVIDONA YODADA 30 mL.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 mL.

Nº REG. ISP

F-6373

EAN 13

7800044002014

DUN 14

17800044002011 (234 unidades)

DESEPTINE SHAMPOO (DELTAMETRINA).

Shampoo ectoparasitocida de uso externo.

> PRINCIPIO ACTIVO

Deltrametrina y Piperonil
Butóxido

MODO DE EMPLEO

Agite el producto y aplique sobre el cuero cabelludo seco (cubriendo todo el cabello y cuero cabelludo), mantener por 10 minutos y luego enjuagar.

CONTRAINDICACIÓN

Sensibilidad al principio activo.

ADVERTENCIA

Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de niños.



NOMBRE

DESEPTINE SHAMPOO.

PRESENTACIÓN

Estuche con envase
con 120 mL

Nº REG. ISP

F-23469

EAN 13

7800044002151

DUN 14

17800044002158 (24 unidades)

SHAMPOO QUASSIA 4%.

Shampoo para prevenir y tratar pediculosis por medio de la Cuasina, sustancia extraída del árbol de Quassia, la cual tiene propiedades insecticidas debido a su acción larvicida.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Extracto líquido de corteza de Quassia Amara L.

MODO DE EMPLEO

Lave el cabello por una vez con este shampoo y repita una semana más tarde para asegurarse de la eliminación total de piojos o liendres.

PRECAUCIONES

No ingerir, evitar contacto con ojos y boca.

ADVERTENCIA

Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de niños.



NOMBRE

SHAMPOO QUASSIA 125 mL.

PRESENTACIÓN

Estuches con envase 125 mL.

Nº REG. ISP

N - 578

EAN 13

7800044002106

DUN 14

17800044002103 (24 unidades)

GELCAIN GEL BUCAL 2%

Calmante del dolor en cavidad bucal. Anestésico local.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Lidocaína clorhidrato 2%

MODO DE EMPLEO

Aplicar en zona afectada hasta que se absorba, previo lavado de manos.

CONTRAINDICACIÓN

Sensibilidad al principio activo.

ADVERTENCIA

No administrar en niños menores de 3 años. No ingerir alimentos hasta 1 hora después de aplicar el medicamento.



NOMBRE

GELCAIN.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 g

Nº REG. ISP

F-14200

EAN 13

7800044002069

DUN 14

17800044002066 (234 unidades)

PARACETAMOL GOTAS.

Indicado para el tratamiento sintomático de estados dolorosos y febriles, dolor de cabeza, de dientes, dolores musculares, alivio malestar de gripe y resfrío en niños menores de 13 años.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Paracetamol 100 mg/mL

MODO DE EMPLEO

Vía oral, según prescripción médica. La dosis a administrar por kilo de peso es de 10 a 15 mg, hasta 4 veces al día.

CONTRAINDICACIÓN

Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol.

ADVERTENCIA

Manténgase fuera del alcance de niños. El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar daño hepático severo.



NOMBRE

PARACETAMOL GOTAS 15 mL INFANTIL

PRESENTACIÓN

Frasco con 15 mL.

Nº REG. ISP

F-11670

EAN 13

7800044000270

DUN 14

17800044000277 (500 unidades)

TINTURA VALERIANA 20%

Sedante moderado natural.

- > **PRINCIPIO ACTIVO**
Cada 1000 mL contiene 200 mL Extracto Fluido de Valeriana.
- MODO DE EMPLEO**
Vía oral, según prescripción médica. Se utiliza para trastornos del sueño afecciones por ansiedad y estrés.

CONTRAINDICACIÓN

No Aplica.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

TINTURA VALERIANA 20 mL

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL.

Nº REG. ISP

H-897

EAN 13

7800044000393

DUN 14

17800044000390 (500 unidades)

ACEITE RICINO.

Purgante, indicado en esteñimiento agudo o crónico.

- > **PRINCIPIO ACTIVO**
Aceite Ricino.
- MODO DE EMPLEO**
Vía oral. Adulto 2 cucharadas.

CONTRAINDICACIÓN
No Aplica.

ADVERTENCIA
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No usar en casos de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.
El uso frecuente y prolongado de éste u otro laxante pueden crear hábito.



NOMBRE

ACEITE RICINO FRUTILLA

PRESENTACIÓN
Frasco con 20 g.

Nº REG. ISP
N-64

EAN 13
7800044000430

DUN 14
17800044000437 (500 unidades)



NOMBRE

ACEITE RICINO PURO

PRESENTACIÓN
Frasco con 20 g.

Nº REG. ISP
N-33

EAN 13
7800044000416

DUN 14
17800044000413 (500 unidades)

ACEITE RICINO.

Purgante, indicado en esteñimiento agudo o crónico.



NOMBRE

ACEITE RICINO MENTA

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 g.

Nº REG. ISP

N-65

EAN 13

7800044000423

DUN 14

17800044000420 (500 unidades)

VASELINA LÍQUIDA

Laxante evacuante intestinal.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Vaselina

MODO DE EMPLEO

Niños:

Menores de 6 años: 5 ml/dosis.

Mayores de 6 años: 10-15 ml/dosis.

Adultos: 15-30 ml/dosis.

Oral cada 12-24 horas.

CONTRAINDICACIÓN

Niños menores de 2 años.

ADVERTENCIA

No usar producto en caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.

Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

VASELINA LÍQUIDA MEDICINAL

PRESENTACIÓN

Frasco de 200 mL.

Nº REG. ISP

F-2652

EAN 13

7800044001697

DUN 14

17800044001694 (100 unidades)

SUPOSITORIOS DE GLICERINA.

Laxante evacuante intestinal.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Glicerina

MODO DE EMPLEO

Vía rectal Adultos: 1 supositorio
1 a 2 veces por día.

CONTRAINDICACIÓN

No usar en caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.

ADVERTENCIA

El uso frecuente y prolongado de este u otro laxante puede crear hábito.
Mantener fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

SUPOSITORIO ADULTO 1/1 3 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 Sup.

Nº REG. ISP

F-6379

EAN 13

780004400010

DUN 14

17800044000017 (320 unidades)

SUPOSITORIOS DE GLICERINA.

Laxante evacuante intestinal.



NOMBRE

SUPOSITORIO ADULTO 3,5 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 Sup.

Nº REG. ISP

F-6378

EAN 13

7800044000072

DUN 14

17800044000079 (320 unidades)

SUPOSITORIOS DE GLICERINA.

Laxante evacuante intestinal.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Glicerina

MODO DE EMPLEO

Vía rectal infantil: 1 supositorio
1 a 2 veces por día.

CONTRAINDICACIÓN

No usar en caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre.

ADVERTENCIA

El uso prolongado de éste u otro laxante pueden crear hábito.
Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

SUPOSITORIO INFANTIL 1/4 1 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 20 Sup.

Nº REG. ISP

F-2642

EAN 13

7800044000058

DUN 14

17800044000055 (320 unidades)

CREMA AZUFRADA.

Escabicida - Antisárnico.

> PRINCIPIO ACTIVO

Cada 100 g contiene 6 gramos de Azufre precipitado.

MODO DE EMPLEO

Lavar con agua y jabón la zona afectada, luego aplicar la crema en área frotando hasta que ésta penetre en la piel.

CONTRAINDICACIÓN

Uso externo para la aplicación de la piel. No aplicar cerca de ojos, usar con precaución en zona con inflamación aguda, no usar en zonas con ampollas, quemaduras y/o heridas. Si se produce irritación, suspender tratamiento.

ADVERTENCIA

No usar más de 1 vez al día. Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de niños.



NOMBRE

CREMA AZUFRADA TÓPICA AL 6%

PRESENTACIÓN

Pote 50 gr.

Nº REG. ISP

F-6383

EAN 13

7800044000096

DUN 14

27800044000090 (144 unidades)

DELTISAN.

Cicatrizante y protector dérmico utilizado en dermatitis del pañal (cocarduras). Fisuras, piel seca del recién nacido, quemaduras, heridas pequeñas y grietas del pezón.

- > **PRINCIPIO ACTIVO**
Óxido de Zinc, Aceite Hígado Bacalao.
- MODO DE EMPLEO**
Uso externo. Cicatrización de heridas y regeneración de tejidos.

CONTRAINDICACIÓN
No aplica.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

DELTISAN 35 Grs.

PRESENTACIÓN
Pomo 35 gr.

Nº REG. ISP
K-64

EAN 13
7800044000607

DUN 14
17800044000604 (340 unidades)

PASTA LASSAR.

Cicatrizante y protector térmico, útil en irritaciones de piel por coceaduras en lactantes, grietas en tejidos dañados por quemaduras o afecciones dermatológicas.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Óxido de Zinc.

MODO DE EMPLEO

Lavar cuidadosamente la zona afectada y cubrir con una cantidad adecuada de Pasta Lassar 2 a 4 veces al día.

CONTRAINDICACIÓN

No Aplica.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

PASTA LASSAR 100 Grs.

PRESENTACIÓN

Pote de 100 grs.

Nº REG. ISP

F-6371

EAN 13

7800044002076

DUN 14

17800044002073 (105 unidades)



NOMBRE

PASTA LASSAR 50 Grs.

PRESENTACIÓN

Pote de 50 grs.

Nº REG. ISP

F-6371

EAN 13

7800044002052

DUN 14

27800044002056 (144 unidades)

PASTA LASSAR.

Cicatrizante y protector térmico, útil en irritaciones de piel por coeduras en lactantes, grietas en tejidos dañados por quemaduras o afecciones dermatológicas.



NOMBRE

PASTA LASSAR 30 Grs.

PRESENTACIÓN

Pote de 30 grs.

Nº REG. ISP

F-6371

EAN 13

7800044000102

DUN 14

67800044000104 (120 unidades)

POMADA ALCANFORADA 10%.

Indicada como rubefaciente, analgésico y antiprurítico de acción local. Utilizado para aliviar resfriado, picazón y picaduras de insectos.

- > **PRINCIPIO ACTIVO**
Cada 100g contiene 10g de alcanforada.
- MODO DE EMPLEO**
Para uso externo aplicando directamente en zona afectada o inhalaciones.

CONTRAINDICACIÓN
No Aplica.

ADVERTENCIA
Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de niños.



NOMBRE

POMADA ALCANFORADA 25 Grs.

PRESENTACIÓN
Pote de 25 grs.

Nº REG. ISP
F-11677

EAN 13
7800044000454

DUN 14
37800044000455 (120 unidades)

POMADA SALICILADA (SALICILATO DE METILO 10%).

Analgésico tópico indicado en tratamiento con síntomas de dolor muscular y articular.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Cada 100 g contiene 10 g de salicilato de metilo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una cantidad suficiente de pomada en la zona afectada y masajear hasta absorber el producto. Para uso externo.

CONTRAINDICACIÓN

Sólo uso externo.

ADVERTENCIA

Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Venta directa en establecimiento tipo A y B.



NOMBRE

POMADA SALICILADA 25 Grs.

PRESENTACIÓN

Pote de 25 grs.

Nº REG. ISP

F-11678

EAN 13

7800044000119

DUN 14

37800044000110 (120 unidades)

CARBÓN SULFAGUANIDINA.

Sulfaguanidina 127 mg, carbón activado 127 mg.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Sulfaguanidina y carbón activado.

MODO DE EMPLEO

Vía oral, de 1 a 2 comprimidos cada 4 a 6 hrs. o según indicación médica.

CONTRAINDICACIÓN

Precaución en diabéticos.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

CARBÓN SULFAGUANIDINA 20 C

PRESENTACIÓN

Estuche 20 comp.

Nº REG. ISP

F-13863

EAN 13

7800044000126

DUN 14

17800044000123 (500 unidades)

CARBÓN SULFAGUANIDINA.

Sulfaguanidina 127 mg, carbón activado 127 mg.



NOMBRE

CARBÓN SULFAGUANIDINA 100 C.

PRESENTACIÓN

Estuche 100 comp.

Nº REG. ISP

F-13863

EAN 13

7800044000409

DUN 14

17800044000406 (120 unidades)

SULFATO FERROSO.

Utilizado en anemia debido a deficiencia de hierro, estados carenciales de hierro.

> PRINCIPIO ACTIVO

Sulfato ferroso heptahidratado en la cantidad de 200 mg. El contenido es equivalente a 40 mg de Hierro elemental.

MODO DE EMPLEO

Ingerir vía oral según prescripción médica.

CONTRAINDICACIÓN

No administrar en niños menores de 12 años sin consultar a médico.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de niños. Venta bajo receta médica.



NOMBRE

SULFATO FERROSO 200 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 20 Comp.

Nº REG. ISP

F-6368

EAN 13

7800044001994

DUN 14

27800044001998 (600 unidades)

METAMIZOL (DIPIRONA)

Analgésico, antipirético.

> **PRINCIPIO ACTIVO**
Metamizol sódico.
MODO DE EMPLEO
Ingerir vía oral.

CONTRAINDICACIÓN
Personas con hipersensibilidad a dipirona.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

METAMIZOL 300 Mg.

PRESENTACIÓN
Estuche 20 Comp.

Nº REG. ISP
F-2645

EAN 13
7800044001444

DUN 14
27800044001448 (600 unidades)

METAMIZOL (DIPIRONA)

Analgésico, antipirético.



NOMBRE

METAMIZOL 300 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche 300 Comp.

Nº REG. ISP

F-2645

EAN 13

7800044002007

DUN 14

27800044002001 (55 unidades)

SINFLU (PARACETAMOL BIOEQUIVALENTE).

Alivia dolores de cabeza, dentales, musculares, fiebre, malestar de gripe y resfrío.

> **PRINCIPIO ACTIVO**
Paracetamol 500 mg.
MODO DE EMPLEO
Ingerir vía oral.
1 a 2 comprimidos, 3 a 4 veces al día.

CONTRAINDICACIÓN
No administrar a niños menores de 12 años sin consultar al médico.
Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol.
No debe administrarse a personas que sufran de enfermedades hepáticas o renal grave.

ADVERTENCIA
Producto potencialmente hepatotóxico que puede causar reacciones graves a la piel.



NOMBRE

SINFLU 500 Mg.

PRESENTACIÓN
Estuche con 16 Comp.

Nº REG. ISP
F-11.672

EAN 13
7800044001826

DUN 14
27800044001820 (600 unidades)

T.R.O (SALES REHIDRATANTES)

Terapia Rehidratación oral, indicado para el tratamiento oral de deshidratación leve a moderada asociada a diarreas u otro cuadro patológico.

> PRINCIPIO ACTIVO

Glucosa, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Citrato de Sodio Dihidratado.

MODO DE EMPLEO

Disolver 1 sobre (27,9 g) en 1 litro de agua hervida y fría.

CONTRAINDICACIÓN

Presencia de vómitos persistentes, íleo paralítico, obstrucción intestinal, perforación intestinal.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Precaución en diabéticos.



NOMBRE

T.R.O 90 mEq

PRESENTACIÓN

Estuche con 4 Sobres.

Nº REG. ISP

F-6374

EAN 13

7800044000492

DUN 14

17800044000499 (36 unidades)

T.R.O (SALES REHIDRATANTES)

Terapia Rehidratación oral, indicado para el tratamiento oral de deshidratación leve a moderada asociada a diarreas u otro cuadro patológico.



NOMBRE

T.R.O 90 mEq

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 Sobres.

Nº REG. ISP

F-6374

EAN 13

7800044001604

DUN 14

27800044001608 (30 unidades)

T.R.O (SALES REHIDRATANTES)

Terapia Rehidratación oral, indicado para el tratamiento oral de deshidratación leve a moderada asociada a diarreas u otro cuadro patológico.

> PRINCIPIO ACTIVO

Glucosa, Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, Citrato de Sodio Dihidratado.

MODO DE EMPLEO

Disolver 1 sobre (6,7 g) en 250 mL de agua hervida y fría.

CONTRAINDICACIÓN

Presencia de vómitos persistentes, íleo paralítico, obstrucción intestinal, perforación intestinal.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Precaución en diabéticos.



NOMBRE

T.R.O 60 mEq INFANTIL

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 Sobres.

Nº REG. ISP

F-11679

EAN 13

7800044001840

DUN 14


17800044001847 (84 unidades)

— CATÁLOGO DE PRODUCTOS



03.

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS SESMA



ASPARTAME SWEET.

Endulzante de bajas calorías ampliamente usado en todo el mundo, es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar.

Utilizado para endulzar bebidas calientes (té, café, infusiones, etc).

> **PRINCIPIO ACTIVO**
Aspartame 20 mg.
MODO DE EMPLEO
Vía oral. Disolver cantidad de comprimidos de sucralosa que considere necesarias.

CONTRAINDICACIÓN
No Aplica.

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

ASPARTAME SWEET 20 Mg.

PRESENTACIÓN
Frasco con 300 C.

RESOLUCIÓN
N°9149 27/04/2001

EAN 13
7800044001437

DUN 14
17800044001434 (900 unidades)

SACARINA.

Endulzante no calórico empleado desde principios del siglo XX, es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar.

Utilizado para endulzar bebidas calientes (té, café, infusiones, etc).

- > **COMPONENTES**
Sacarina sódica 24 mg.
- MODO DE EMPLEO**
Vía oral. Disolver cantidad de comprimidos de sacarina que considere necesarias.

CONTRAINDICACIÓN

No Aplica.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de niños.



NOMBRE

SACARINA 300 Comp.

PRESENTACIÓN

Frasco con 300 Comp.

RESOLUCIÓN

N°9149 27/04/2001

EAN 13

7800044000300

DUN 14

17800044000307 (900 unidades)

SUCRALOSA.

La sucralosa puede utilizarse en reemplazo del azúcar para eliminar o reducir calorías de una amplia variedad de productos, como por ejemplo, bebidas, productos horneados, postres, productos lácteos, frutas ensaladas, jarabes y condimentos.

> **COMPONENTES**

Sucralosa

MODO DE EMPLEO

Vía oral. Disolver cantidad de comprimidos de sacarina que considere necesarias.

CONTRAINDICACIÓN

No Aplica.

ADVERTENCIA

Mantener en ambiente fresco y fuera del alcance de niños.



NOMBRE

SUCRALOSA 300 Comp.

PRESENTACIÓN

Frasco con 300 Comp.

RESOLUCIÓN

N°9149 27/04/2001

EAN 13

7800044001628

DUN 14

27800044001622 (900 unidades)

BICARBONATO DE SODIO.

Suplemento alimentario indicado como neutralizador de ácidos.

Tiene múltiples usos en la cocina para preparaciones de carne, repostería, neutralizador, etc.

> **PRINCIPIO ACTIVO**

Bicarbonato de Sodio.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza agregando en las preparaciones, según las necesidades y lo que indique las recetas.

CONTRAINDICACIÓN

No Aplica.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de niños. No se debe utilizar en exceso o grandes cantidades.



NOMBRE

BICARBONATO DE SODIO 100 Grs.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 g.

EAN 13

7800044001598

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

DUN 14

17800044001595 (100 unidades)

GLUCOSA (TEST TOLERANCIA GLUCOSA)

Suplemento alimentario. Test de tolerancia a la glucosa, ésta se emplea para diagnosticar la diabetes.

> COMPONENTES

Glucosa, bicarbonato, sabor limón.

MODO DE EMPLEO

Disolver el contenido del frasco en aproximados 280 cc, revolver hasta disolver y tomar contenido.

CONTRAINDICACIÓN

No tiene, si se utiliza para uso previsto.

ADVERTENCIA

Conservar en lugar seco y fresco a no más de 25° C. Mantener fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

GLUCOSA 75 Grs. SABOR LIMÓN.

PRESENTACIÓN

Frasco con 82,5 g

EAN 13

7800044002038

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

DUN 14

17800044002035 (100 unidades)

ACIDO ASCÓRBICO.

Suplemento para las molestias gripales y reforzar el sistema inmune.

> COMPONENTES

Maltodextrina, ácido ascórbico, sacarosa, ascorbato de sodio, ácido esteárico vegetal, aspartame, polividona, talco, saborizantes frutos rojos, colorante FD&C rojo N° 40, colorante FD&C amarillo, colorante verde laca.

MODO DE EMPLEO

1 a 2 comprimidos masticables 3 veces al día. Porción de consumo máximo 10 comprimidos diarios.

CONTRAINDICACIÓN

Producto natural, sólo precaución de alergia a algún componente.

ADVERTENCIA

Mantener en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.



NOMBRE

ACIDO ASCÓRBICO 100 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 100 C.

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

EAN 13

7800044001543

DUN 14

17800044001540 (225 unidades)

ACIDO ASCÓRBICO.

Suplemento para las molestias gripales y reforzar el sistema inmune.



NOMBRE

ACIDO ASCÓRBICO 100 Mg.

PRESENTACIÓN

Estuche con 500 C.

EAN 13

7800044001550

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

DUN 14

17800044001557 (50 unidades)

ACIDO ASCÓRBICO.

Suplemento para las molestias gripales y reforzar el sistema inmune.



NOMBRE

ACIDO ASCÓRBICO 100 Mg. FRASCO

PRESENTACIÓN

Frasco con 200 C.

EAN 13

7800044002168

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

DUN 14

17800044002165 (100 unidades)

ACIDO ASCÓRBICO.

Suplemento para las molestias gripales y reforzar el sistema inmune.

> COMPONENTES

Maltodextrina, ácido ascórbico, sacarosa, ascorbato de sodio, ácido esteárico vegetal, aspartame, polividona, talco, saborizantes frutos rojos, colorante FD&C rojo N° 40.

MODO DE EMPLEO

1 comprimido al día.
Porción de consumo máximo 2 comprimidos al día.

CONTRAINDICACIÓN

Producto natural, sólo precaución de alergia a algún componente.

ADVERTENCIA

Mantener en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Elaborado en líneas que también procesan productos con Lactosa (leche).



NOMBRE

VITAMINA C 500 Mg.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 C.

EAN 13

7800044002236

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

DUN 14

17800044002233 (100 unidades)

COLÁGENO HIDROLIZADO VITALCE.

Son péptidos de colágeno tipo 1, mismo colágeno que se encuentra en los huesos y piel del ser humano. Es un producto bioactivo natural de alta pureza, altamente digerible por el cuerpo humano.

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Mantiene unido todo el tejido vivo y proporciona la infraestructura para el sistema óseo-muscular; haciéndolo esencial para la movilidad. Suplemento alimentario.

> COMPONENTES

100% Colágeno hidrolizado en polvo.

MODO DE EMPLEO

Formato frasco cápsulas: Tomar 2 a 4 cápsulas diarias.

CONTRAINDICACIÓN

Producto de origen Bovino, sólo precaución de alergia al componente.

ADVERTENCIA

Conservar en lugar seco y fresco a no más de 25° C. Mantener fuera del alcance de los niños. El uso en embarazadas, en lactancia y niños menores de 12 años, debe ser indicado por un profesional competente.



NOMBRE

COLÁGENO HIDROLIZADO CÁPSULAS

PRESENTACIÓN

Frasco 60 Cápsulas.

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

EAN 13

7800044002045

DUN 14

17800044002042 (100 unidades)

COLÁGENO HIDROLIZADO VITALCE.

> COMPONENTES

100% Colágeno hidrolizado en polvo.

MODO DE EMPLEO

Vía oral. Formato sachet: Agregar el contenido de 1 sachet (10 grs) en un vaso de agua, jugo o leche. Agitar y tomar. Tomar 1 sachet al día.



NOMBRE

COLÁGENO HIDROLIZADO SACHETS

PRESENTACIÓN

Estuche 30 Sachets.

RESOLUCIÓN

N°4880 24/02/2003

EAN 13

7800044002090

DUN 14

17800044002097 (6 unidades)

— CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 04.

NUESTRO CATÁLOGO
PRODUCTOS COSMÉTICOS



MANTECAS DE CACAO.

Protector labial, las propiedades emolientes de este producto actúan como una barrera protectora proporcionando y reteniendo la humedad en los labios, ideal para mantener los labios bien humectados sin importar las inclemencias del tiempo.

- > **PRINCIPIO ACTIVO**
Manteca de Cacao , parafina, aroma y color, según variedad.
- MODO DE EMPLEO**
Aplicar en los labios las veces que sea necesario.

CONTRAINDICACIÓN
Solo precaución de alergia al componente.

ADVERTENCIA
Conservar en lugar seco y fresco a no más de 25° C



NOMBRE

MANTECA DE CACAO COCO

PRESENTACIÓN
Barra.

EAN 13
7800044000676

RESOLUCIÓN
N°822C -2/17

DUN 14
17800044000673 (25 unidades)



NOMBRE

MANTECA DE CACAO DAMASCO

PRESENTACIÓN
Barra.

EAN 13
7800044000690

RESOLUCIÓN
N°822C -2/17

DUN 14
17800044000697 (25 unidades)

MANTECAS DE CACAO.

Protector labial, las propiedades emolientes de este producto actúan como una barrera protectora proporcionando y reteniendo la humedad en los labios, ideal para mantener los labios bien humectados sin importar las inclemencias del tiempo.



NOMBRE

MANTECA DE CACAO FRUTILLA

PRESENTACIÓN

Barra.

EAN 13

7800044000669

RESOLUCIÓN

N°822C -2/17

DUN 14

17800044000666 (25 unidades)



NOMBRE

MANTECA DE CACAO NARANJA

PRESENTACIÓN

Barra.

EAN 13

7800044000256

RESOLUCIÓN

N°822C -2/17

DUN 14

17800044000253 (25 unidades)

MANTECAS DE CACAO.

Protector labial, las propiedades emolientes de este producto actúan como una barrera protectora proporcionando y reteniendo la humedad en los labios, ideal para mantener los labios bien humectados sin importar las inclemencias del tiempo.



NOMBRE

MANTECA DE CACAO PLÁTANO

PRESENTACIÓN

Barra.

EAN 13

7800044000683

RESOLUCIÓN

N°822C -2/17

DUN 14

17800044000680 (25 unidades)



NOMBRE

MANTECA DE CACAO PURA

PRESENTACIÓN

Barra.

EAN 13

7800044000249

RESOLUCIÓN

N°822C -2/17

DUN 14

17800044000246 (25 unidades)